

# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da lahko dobimo klopa le v gozdu?

Ne drži. Resda se klopi nahajajo zlasti v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov in v travi, a ga lahko dobimo tudi na domačem vrtu ali v mestnem parku. Z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, se lahko okužimo že od februarja, pa vse do novembra.



# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je najbolje odstranjevati klopa s pinceto?

Za odstranjevanje klopov ne uporabljamo olja, pa tudi ne krem, petroleja ali drugih mazil. Najbolje ga je odstraniti s koničasto pinceto. Klopa je treba odstraniti čim prej. S tem zmanjšamo verjetnost prenosa povzročitelja lymške borelioze. Za prenos virusa klopnega meningoencefalitisa to žal ne velja.



# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da se proti klopm najbolje zaščitimo s primernimi oblačili in repelentom?

Drži, da se je v gibanju v naravi najbolje zaščititi z oblačili, s katerimi pokrijemo čim več kože, in sredstvom za odganjanje klopov. A kljub temu ni nujno, da bomo tako v celoti preprečili možnost vboda (okuženega) klopa. Med boleznimi, ki jih prenaša klop, lahko preprečimo le klopni meningoencefalitis – s cepljenjem.



# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu pomemno za le za tiste, ki se veliko gibljejo v gozdu?

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se priporoča vsem osebam od enega leta starosti naprej, ki živijo ali se gibljejo na območju, kjer se pojavlja klopni meningoencefalitis. Slovenija sodi v vrh Evrope po pojavnosti klopnega meningoencefalitista.

Za nekatere skupine ljudi, ki so še posebej izpostavljeni okužbam s klopnim meningoencefalitisom – denimo gozdarji, lovci, terenski delavci, vrtnarji, vojaki, dijaki in študenti določenih smeri, pa je cepljenje obvezno.

# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da se lahko lymška borelioza in klopni meningoencefalitis ponovita, tudi če smo bolezen preboleli?

Če prebolimo okužbo s klopnim meningoencefalitisom, več ne moremo zboleti za to boleznijo. Medtem pa se lahko z lymško boreliozo okužimo večkrat.








# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da lahko dobimo  
klopa le v gozdu?





# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da lahko dobimo klopa le v gozdu?

Ne drži. Resda se klopi nahajajo zlasti v gozdni podrasti, v grmovju vlažnih mešanih gozdov in v travi, a ga lahko dobimo tudi na domačem vrtu ali v mestnem parku. Z boleznimi, ki jih prenašajo klopi, se lahko okužimo že od februarja, pa vse do novembra.



# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je najbolje  
odstranjevati klopa s  
pinceto?





# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je najbolje  
odstranjevati klopa s pinceto?

Za odstranjevanje klopov ne uporabljamo olja, pa tudi ne krem, petroleja ali drugih mazil. Najbolje ga je odstraniti s koničasto pinceto. Klopa je treba odstraniti čim prej. S tem zmanjšamo verjetnost prenosa povzročitelja lymške borelioze. Za prenos virusa klopnega meningoencefalitisa to žal ne velja.

# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da se proti klopom najbolje zaščitimo s primernimi oblačili in repelentom?






# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da se proti klopom najbolj zaščitimo s primernimi oblačili in repelentom?

Drži, da se je v gibanju v naravi najbolj zaščititi z oblačili, s katerimi pokrijemo čim več kože, in sredstvom za odganjanje klopov. A kljub temu ni nujno, da bomo tako v celoti preprečili možnost vboda (okuženega) klopa. Med boleznimi, ki jih prenaša klop, lahko preprečimo le klopni meningoencefalitis – s cepljenjem.

# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je cepljenje  
proti klopnemu  
meningoencefalitisu  
pomembno za le za tiste, ki  
se veliko gibljejo v gozdu?





# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu pomembno za le za tiste, ki se veliko gibljejo v gozdu?

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu se priporoča vsem osebam od enega leta starosti naprej, ki živijo ali se gibljejo na območju, kjer se pojavlja klopni meningoencefalitis. Slovenija sodi v vrh Evrope po pojavnosti klopnega meningoencefalitista.

1.del odgovora

# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu pomembno za le za tiste, ki se veliko gibljejo v gozdu?

Za nekatere skupine ljudi, ki so še posebej izpostavljeni okužbam s klopnim meningoencefalitisom – denimo gozdarji, lovci, terenski delavci, vrtnarji, vojaki, dijaki in študenti določenih smeri, pa je cepljenje obvezno.

2.del odgovora



# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da se lahko lymfska borelioza in klopni meningoencefalitis ponovita, tudi če smo bolezen preboleli?



# ALI DRŽI? O KLOPIH

Ali drži, da se lahko lymska borelioza in klopni meningoencefalitis ponovita, tudi če smo bolezen preboleli?

Če prebolimo okužbo s klopnim meningoencefalitisom, več ne moremo zboleti za to boleznijo. Medtem pa se lahko z lymsko boreliozo okužimo večkrat.